

Infrarood verwarming



OSH 

OSH 



Infrarood panelen

OSH Basic staat voor industriële degelijkheid met een huiselijke ervaring. Het design van onze OSH infrarood panelen is zeer strak en doelbewust. De panelen passen in elke woning dankzij hun tijdloze design en kleur. Deze uitstraling heeft OSH doelbewust gekozen zodat onze panelen in zowel nieuwbouw als renovatie goed tot hun recht komen.

Als u op zoek bent naar een tijdloos, betrouwbaar en efficiënt infrarood verwarming systeem, dan is de OSH basic paneel uw evenwichtige keuze.

Dankzij kristallen poedercoating op het oppervlakte van deze verwarming past dit element in iedere woning. Of men deze infrarood verwarming aan het plafond, dan wel aan de muur plaatst, men zal dit geen moment als storend ervaren daar dit paneel volledig in de ruimte opgaat.

De universele ophangbeugels zorgen er tevens voor dat de montage van de infrarood verwarming zowel horizontaal als verticaal kan geschieden.

Dankzij de hoogwaardige materialen en het strakke ontwerp zal dit verwarmingselement volledig op-



Indien gewenst kan de OSH Basic ook geleverd worden in andere RAL kleuren zodat u een persoonlijke toets kan geven bij de inrichting van uw woning of bedrijfsruimte.

Code	Afmetingen in mm	Wattage	IP waarde	Gewicht	Kleur	Afmeting in mm
ALK-B-200	400 x 600 x 20	200 Watt	IP 44	5.2 Kg	RAL 9016	51 x 71 x 7
ALK-B-400	600 x 600 x 20	400 Watt	IP 44	8.3 Kg	RAL 9016	71 x 71 x 7
ALK-B-500	400 x 1200 x 20	500 Watt	IP 44	10.4 Kg	RAL 9016	51 x 131 x 7
ALK-B-600	600 x 900 x 20	600 Watt	IP 44	12.7Kg	RAL 9016	71 x 101 x 7
ALK-B-800	600 x 1200 x 20	800 Watt	IP 44	16.2Kg	RAL 9016	71 x 131 x 7
ALK-B-1000	600 x 1400 x 20	1000 Watt	IP 44	19.3Kg	RAL 9016	71 x 151 x 7

OSH B.V.

Van Voordenpark 5c

5301 KP Zaltbommel

info@oshbv.nl

0418 - 510 060